

DOPS/ZP/252-30/10

załącznik nr 2

Kalkulacja cenowa

(Specyfikacja asortymentowo-ilościowa)

Materiały eksploatacyjne do drukarek, kserokopiarek,-

Przedmiotem zamówienia są dostawy oznaczone kodem CPV: 30124300-7; 30125110-5; 30125120-8.

L.p.	Model urządzenia	Przedmiot dostawy	Jedn. miary	Cena jednostkowa brutto w zł.	Podatek VAT w %	Szacowana ilość	Wartość brutto w zł.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8(5x7)
TONERY DO KSEROKOPIAREK							
1.	Kserokopiarka Konica Minolta C253	Kolor wkładu drukującego Błękitny Technologia druku Druk Laserowy Wydajność 19000 stron przy 5% zadruku Przeznaczony do urządzeń: KONICA MINOLTA Bizhub C-203/253	Szt.			2	
2.	Kserokopiarka Konica Minolta C253	Kolor wkładu drukującego Purpurowy Technologia druku Druk Laserowy Wydajność 19000 stron przy 5% zadruku Przeznaczony do urządzeń: KONICA MINOLTA Bizhub C-203/253	szt.			2	
3.	Kserokopiarka Konica Minolta C253	Kolor wkładu drukującego Żółty Technologia druku Druk Laserowy Wydajność 19000 stron przy 5% zadruku Przeznaczony do urządzeń: KONICA MINOLTA Bizhub C-203/253	Szt.			2	
4.	Kserokopiarka Konica Minolta C253	Kolor wkładu drukującego Czarny Technologia	Szt.			4	



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



DOPS/ZP/252-30/10

		druku Druk Laserowy Wydajność 24500 stron przy 5% zadruku Przeznaczony do urzędzeń: KONICA MINOLTA Bizhub C-203/253					
TONERY DO DRUKAREK							
5.	Drukarka HP CLJ 3600	Kolor wkładu drukującego Czarny Technologia druku Druk Laserowy Wydajność wkładu Średnio 6000 str. przy pokryciu 5% Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji Wilgotność względna od 10% do 70% Zakres temperatury składowania od -20°C Do 40°C	szt.			4	
6.	Drukarka HP CLJ 3600	Kolor wkładu drukującego Błękitny Technologia druku Druk Laserowy Wydajność wkładu Średnio 4000 str. przy pokryciu 5% Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji Wilgotność względna od 10% do 70% Zakres temperatury składowania od -20°C Do 40°	szt.			1	



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



**Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej**

53-238 Wrocław, ul. Ostrowskiego 7

tel./fax. 071 770 42 20

tel./fax. 071 770 42 25

DOPS/ZP/252-30/10

7.	Drukarka HP CLJ 3600	Kolor wkładu drukującego Żółty Technologia druku Druk Laserowy Wydajność wkładu Średnio 4000 str. przy pokryciu 5% Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji Wilgotność względna od 10% do 70% Zakres temperatury składowania od - 20°C Do 40°C	szt.			1	
8	Drukarka HP CLJ 3600	Kolor wkładu drukującego Purpurowy Technologia druku Druk Laserowy Wydajność wkładu Średnio 4000 str. przy pokryciu 5% Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji Wilgotność względna od 10% do 70% Zakres temperatury składowania od - 20°C Do 40°C	Szt.			1	
9.	Drukarka Samsung 3175n	Kolor wkładu drukującego Błękitny Technologia druku Druk Laserowy Kompatybilność CLP-310/N CLP- 315/W CLX- 3170FN CLX- 3175/N/FN/FW Wydajność 1 000 stron	szt.			2	

KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCIUNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

„Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”
jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
Nr projektu: WND-POKL.07.01.03-02-001/10



Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

53-238 Wrocław, ul. Ostrowskiego 7

tel./fax. 071 770 42 20

tel./fax. 071 770 42 25

DOPS/ZP/252-30/10

10.	Drukarka Samsung 3175n	Kolor wkładu drukującego Purpurowy Technologia druku Druk Laserowy Kompatybilność CLP-310/N CLP-315/W CLX-3170FN CLX-3175/N/FN/FW Wydajność 1 000 stron	szt.			2	
11.	Drukarka Samsung 3175n	Kolor wkładu drukującego Żółty Technologia druku Druk Laserowy Kompatybilność CLP-310/N CLP-315/W CLX-3170FN CLX-3175/N/FN/FW Wydajność 1 000 stron	szt.			2	
12	Drukarka Samsung 3175n	Kolor wkładu drukującego Czarny Technologia druku Druk Laserowy Kompatybilność CLP-310/N CLP-315/W CLX-3170FN CLX-3175/N/FN/FW Wydajność 1 500 stron przy pokryciu według standardu ISO/IEC 19798	szt.			4	
13	Drukarka HP LJ M1120n MFP	Kolor wkładu drukującego Czarny Technologia druku Druk Laserowy Wydajność wkładu 2000 standardowych stron zgodnie z normą ISO/IEC 19752 Dopuszczalna wilgotność względna podczas	Szt.			10	



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



„Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”
jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
Nr projektu: WND-POKL.07.01.03-02-001/10

DOPS/ZP/252-30/10

		eksploatacji Wilgotność względna od 10% do 70% Zakres temperatury składowania od - 20°C Do 40°C					
BĘBEN ŚWIATŁOCZUŁY							
14	Kserokopiarka Konica Minolta C253	Bęben światłoczuły + wywoływacz + filtr ozonowy Przeznaczony do urządzeń: KONICA MINOLTA Bizhub C-203/253 Wydajność 70000 stron A4; Bęben światłoczuły IU- 211C	szt.			1	
15	Kserokopiarka Konica Minolta C253	Bęben światłoczuły + wywoływacz + filtr ozonowy Przeznaczony do urządzeń: KONICA MINOLTA Bizhub C-203/253 Wydajność 70000 stron A4; Bęben światłoczuły IU- 211M	szt.			1	
16	Kserokopiarka Konica Minolta C253	Bęben światłoczuły + wywoływacz + filtr ozonowy Przeznaczony do urządzeń: KONICA MINOLTA Bizhub C-203/253 Wydajność 70000 stron A4; Bęben światłoczuły IU- 211Y	szt.			1	
17	Kserokopiarka Konica Minolta C253	Bęben światłoczuły + wywoływacz + filtr ozonowy Przeznaczony do urządzeń: KONICA MINOLTA Bizhub	szt.			1	



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY





Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

53-238 Wrocław, ul. Ostrowskiego 7

tel./fax. 071 770 42 20

tel./fax. 071 770 42 25

DOPS/ZP/252-30/10

		C-203/253 Wydajność 55000 stron A4 Bęben światłoczuły IU- 211K					
		RAZEM	X	X	X	X	X

1. Wymaga się by materiały eksploatacyjne były oryginalne i fabrycznie nowe, nie uzupełniane, nie eksploatowane wcześniej, nie przerobione. Powinny posiadać cechy pierwotnego opakowania. Pod pojęciem produkt nowy fabrycznie należy rozumieć, iż posiada on wszystkie cechy nowego tuszu/ nie eksploatowanego wcześniej (m. in. nowa obudowa, nowe dysze, nowy tusz, nowe opakowanie nie noszące znamion otwierania). Dostarczane fabrycznie nowe produkty muszą na opakowaniu posiadać oznaczenie produktu – znak firmowy (symbol), termin ważności lub datę produkcji z okresem ważności, muszą posiadać kartę gwarancyjną dostarczoną przy każdej partii materiałów eksploatacyjnych.
2. Wszystkie materiały eksploatacyjne muszą być wytworzone w sposób gwarantujący kompatybilność z urządzeniami, dla których zostały przypisane, oraz zalecane (dedykowane, firmowane) przez producenta sprzętu, który posiada Zamawiający. Po zainstalowaniu produktu w sprzęcie na monitorze oraz panelu kontrolnym sprzętu nie mogą pojawiać się żadne negatywne komunikaty. Dostarczone produkty winny posiadać wbudowany układ scalony, który monitoruje proces druku i zużycia tonera.
3. Materiały eksploatacyjne winny posiadać znak firmowy producenta, winny być pakowane w oryginalne opakowania producenta z jego widocznym logo, opakowanie z zabezpieczeniami stosowanymi przez danego producenta oznaczone symbolem (kodem).
4. Podana ilość towarów jest ilością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej ilości towarów lub rezygnacji z niektórych pozycji.

Wartość netto zł (słownie

zł:.....).

Wartość podatku VAT zł (słownie zł:

.....).

Cena oferty (wartość brutto)zł (słownie zł:

.....

Data

(pieczęć i podpis osób wskazanych w dokumencie uprawnającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

